




Prestatieverklaring

DoP №: **Rigidur_L_12,5_LE_0413**

Producttype
EN 15283-2: GF-C1-W2

Identificatie van het bouwproduct
Rigidur L 12,5
Identificatie van de batch d.m.v. fabriekscode, productiedatum en tijdstip geprint op de achterzijde van de plaat



Beoogd gebruik
Gipsvezelplaat voor binnentoepassing

Fabrikant
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 3 voor de reactie bij brand
Systeem 4 voor alle andere eigenschappen

De aangemelde instantie
Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover
Identificatienummer: 0764
heeft de initiële prestatietest voor de reactie bij brand uitgevoerd en heeft het volgende testrapport uitgegeven:
Klassifizierungsbericht Nr. 130100

Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiële prestatietest volgens EN 15283-2 uitgevoerd

Een productie controle systeem dat in overeenstemming is met EN ISO 9001: 2008 en dat is aangepast naar EN 15283-2 is geïmplementeerd om te verzekeren, dat de bouwproducten voldoen aan de opgegeven prestaties.

Opgegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A2-s1, d0	EN 15283-2
Afschuifsterkte	NPD	
Buigsterkte	Behaald	
Waterdampweerstandsfactor	10	
Thermische geleidbaarheid	0,25 W/(m.K)	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Luchtgeluidsisolatie Stootvastheid Geluidsabsorptie	Zie de systeemdokumentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland	


De prestaties van het product waarvoor deze Prestatieverklaring (DoP) is afgegeven zijn conform de opgegeven prestaties.

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director
(naam en functie)

Düsseldorf, 20.06.2013
(plaats en datum van uitgifte)



(handtekening)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf